

哥伦比亚


人口总数: 47 704 000

收入分组: 中高


城市地区人口占比: 75.3%

30岁至70岁人口占比: 42.0%

年龄标准化死亡率




死因构成比 (占所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)



死亡总数: 202,000
非传染性疾病估计占所有死亡的 71%.

非传染性疾病导致的过早死亡

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 12% .



成人危险因素

目前吸烟(2011)

男性 女性 合计

31% 5% 18%

人均酒精总消费量, 纯酒精升数(2010)

9.1 3.5 6.2

高血压(2008)

31.0% 24.2% 27.4%

肥胖症(2008)

11.3% 22.9% 17.3%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病

是

已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划

是

已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划

是

已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划

是

已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划

是

已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划

是

已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准

否

已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统

否

有全国性以人口为基础的癌症登记

否