

格林纳达


人口总数: 105 000

收入分组: 中高

城市地区人口占比: 39.1%

30岁至70岁人口占比: 36.5%

年龄标准化死亡率*



— 心血管疾病 — 癌症
— 慢性呼吸系统疾病 — 糖尿病

死因构成比 (占有所有死亡的%, 所有年龄组, 两性)*




死亡总数: 730

非传染性疾病导致的过早死亡*

70岁以下死亡人数
男性



70岁以下死亡人数
女性



■ 癌症 ■ 糖尿病 ■ 心血管疾病 ■ 慢性呼吸系统疾病 ■ 其它非传染性疾病

成人危险因素

	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)
人均酒精总消费量, 纯酒精立升数(2010)	17.9	7.3	12.5
高血压(2008)	33.4%	28.2%	30.7%
肥胖症(2008)	13.7%	30.7%	22.5%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	否
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	否
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	否
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	否
有全国性以人口为基础的癌症登记	否

*见解释性说明
... = 没有可用数据