


哈萨克斯坦


人口总数: 16 271 000
收入分组: 中高

城市地区人口占比: 53.6%
30岁至70岁人口占比: 43.9%

年龄标准化死亡率




死因构成比（占所有死亡的%，所有年龄组，两性）



死亡总数: 158,000
非传染性疾病估计占所有死亡的 84%.

非传染性疾病导致的过早死亡

30岁至70岁期间死于4种主要的非传染性疾病的概率为 34% .



成人危险因素

	男性	女性	合计
目前吸烟(2011)	40%	9%	24%
人均酒精总消费量，纯酒精立升数(2010)	15.7	5.5	10.3
高血压(2008)	37.8%	32.7%	35.0%
肥胖症(2008)	19.1%	27.6%	23.7%

国家系统应对非传染性疾病

卫生部或同等部委设有科室/部门或司局负责非传染性疾病	是
已实行针对多个非传染性疾病和共同危险因素的国家多部门政策、战略或行动计划	否
已实行旨在减少有害使用酒精的政策、战略或行动计划	NR
已实行旨在减少缺乏运动和/或促进运动的政策、战略或行动计划	NR
已实行旨在减轻烟草使用负担的政策、战略或行动计划	NR
已实行旨在减少不健康饮食和/或促进健康饮食的政策、战略或行动计划	NR
已有通过初级保健方法管理主要非传染性疾病的国家循证指南/规程/标准	是
已有能够报告9项全球非传染性疾病指标的非传染性疾病监测和监督系统	否
有全国性以人口为基础的癌症登记	是

NR = 国家对调查作出了回应，但没有对特定问题作答