

# 吉布提

2010年人口总数: 888 716

收入分组: 中低

## 非传染性疾病死亡率\*

2008年估计数	男性	女性
非传染性疾病死亡总数(千)	1.6	1.6
60岁以下非传染性疾病死亡数 (所有非传染性疾病死亡的百分比)	41.8	41.4
每10万人口年龄标准化死亡率		
所有非传染性疾病	878.1	748.9
癌症	95.1	80.4
慢性呼吸系统疾病	56.4	43.8
心血管疾病和糖尿病	525.6	452.8


## 行为危险因素

2008年估计流行率(%)	男性	女性	合计
目前经常吸烟	...	...	...
缺乏运动	...	...	...

## 代谢性危险因素





2008年估计流行率(%)	男性	女性	合计
血压升高	...	...	...
血糖升高	...	...	...
超重	...	...	...
肥胖	...	...	...
胆固醇升高	...	...	...

## 死因构成比(占有所有死亡的%, 所有年龄组)\*



非传染性疾病估计占有所有死亡的 42%。

## 代谢性危险因素发展趋势



## 国家处理和应对非传染性疾病的能力

卫生部设有科室/部门/司局负责非传染性疾病  
有资金用于:

- 非传染性疾病治疗与控制
- 非传染性疾病预防与健康促进
- 非传染性疾病监测、监督和评价

国家卫生报告系统包括:

- 非传染性疾病死因别死亡率
- 非传染性疾病发病率
- 非传染性疾病危险因素

有全国性以人口为基础的癌症登记

是	有综合性或者特定主题的政策/规划/行动计划, 目前用于:	
是	心血管疾病	否
是	癌症	是
是	慢性呼吸系统疾病	否
是	糖尿病	否
	酒精	否
	不健康饮食/超重/肥胖	否
是	缺乏运动	否
是	烟草	是
DK		
否	取得最高实施程度的烟草 (m)POWER措施数目	2/5

\* 该国的死亡率估计数具有高度不确定性, 这是因为没有以国家非传染性疾病死亡数据为基础, 估计数字的基础是结合了国家生命表、死因模式、区域死因模式以及世卫组织和联合国艾滋病规划署对某些主要死因(不包括非传染性疾病)的规划估计数。

... = 没有可用数据  
DK = 国家回答“不知道”