

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.1—2016

---

## 健康档案共享文档规范 第 1 部分：个人基本健康信息登记

Specification for sharing document of residents health record—  
Part 1: Personal basic health information registration

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和缩略语 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	3
5.3 关联活动类规范 .....	5
6 文档体规范 .....	5
6.1 文档体章节构成 .....	5
6.2 实验室检查章节 .....	6
6.3 费用章节 .....	7
6.4 过敏史章节 .....	8
6.5 职业暴露史章节 .....	9
6.6 既往史章节 .....	10
6.7 家族史章节 .....	13
6.8 遗传病史章节 .....	14
6.9 残疾史章节 .....	15
6.10 生活环境章节 .....	16
附录 A (资料性附录) 个人基本健康信息登记文档示例 .....	19

# 前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：第四军医大学卫生信息研究所、华中科技大学同济医学院、上海疾病预防控制中心、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心。

本部分的主要起草人：徐勇勇、刘丹红、王霞、杨鹏、潘峰、沈丽宁、吴凡、夏天、胡建平、汤学军、张黎黎。

# 健康档案共享文档规范

## 第 1 部分：个人基本健康信息登记

### 1 范围

WS/T 483 的本部分规定了个人基本健康信息登记的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于个人基本健康信息登记文档的应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第 1 部分：人的性别代码

GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第 2 部分：婚姻状况代码

GB 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658—2006 学历代码

GB/T 6565—2015 职业分类与代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
文档体	实验室检查章节	1..1
	费用章节	1..1
	过敏史章节	1..1
	职业暴露史章节	1..1
	既往史章节	1..1
	家族史章节	1..1
	遗传病史章节	1..1
	残疾史章节	1..1
	生活环境章节	0..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.1"	
id	1..1	文档流水号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.2",而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDA00.01", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName= "卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:个人基本健康信息登记	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	DE09.00.042.00
confidentiality-Code	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@ contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
-- --addr	1..1	家庭住址,其中缺省值@ use="H"(标识地址类别的 代码)	
-- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- -- --telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
-- --patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	个人身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1..*	本人姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode		患者性别,使用 GB/T 2261.1—2003 规定的代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况,使用 GB/T 2261.2—2003 规定的代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
-- -- --ethnicGroupCode	0..1	民族,使用 GB 3304—1991 规定的代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
-- -- --employerOrganization	0..1	工作单位	
-- -- -- --name	1..1	工作单位名称	DE08.10.007.00
-- -- --household	0..1	常住类型	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
-- -- --houseType	1..1	常住类型判断,其中缺省值@ xsi; type="BL"	DE02.01.003.00
-- -- --educationLevel	0..1	文化程度	
-- -- --educationLevel-Code	1..1	文化程度代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6", @codeSystemName="学历代码表(GB/T 4658—2006)"	DE02.01.041.00
-- -- --occupation	0..1	职业状况	
-- -- --occupationCode	1..1	职业代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7", @codeSystemVersion="职业类别代码表(GB/T 6565—2015)"	DE02.01.052.00
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中 @ root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- -- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@ typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
-- -- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	
participant	1..*	联系人,缺省值: @typeCode="NOT"	
--associatedEntity	1..1		

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
-- --telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		联系人姓名	DE02.01.039.00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
实验室检查章节	1..1	R	记录患者血型信息
费用章节	1..1	R	记录患者费用支付方式相关的数据
过敏史章节	1..1	R	描述的是和过敏相关的活动,它的关注的是过敏相关记录
职业暴露史章节	1..1	R	记录患者是否存在职业暴露史
既往史章节	1..1	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录
家族史章节	1..1	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录
遗传病史章节	1..1	R	描述的是遗传病史相关的活动,它关注的是患者的遗传病史记录
残疾史章节	1..1	R	描述的是残疾史相关的活动,它关注的是患者的残疾史记录
生活环境章节	0..1	O	主要用于描述患者所处的生活环境等方面信息内容



## 6.2 实验室检查章节

## 6.2.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 6。

表 6 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	1..1	R	描述血型实验室检查结果

## 6.2.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成描述见表 7。

表 7 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC",@displayName="STUDIES SUMMARY"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	血型条目	
-- -- --organizer	classCode moodCode	0..1	O	血型组合	
-- -- --status-Code		1..1	R	状态标志	
-- -- --component					
-- -- -- --observation	classCode moodCode	0..1	O	ABO 血型指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	ABO 血型代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.001.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	ABO 血型值,其中缺省值@ xsi:type="CD",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85",@codeSystemName="ABO 血型代码表"	
-- -- -- --component					

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	Rh 血型指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	Rh 血型代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50. 010.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	Rh 血型值,其中缺省值@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250", @codeSystemName="Rh 血型代码表"	

### 6.3 费用章节

#### 6.3.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表 8。

表 8 费用章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗费用支付方式	1..1	R	描述的是和医疗费用支付方式相关记录

#### 6.3.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表 9。

表 9 费用章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				费用章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	费用章节代码,其中,@code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	医疗付款方式代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 9 (续)

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	codeSystem	1..1		医疗付款方式代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.007.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		医疗付款方式代码取值,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.197",@codeSystemName="医疗费用来源类别代码表",@xsi:type="CD"	

## 6.4 过敏史章节

### 6.4.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表 10。

表 10 过敏史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏条目	0..*	O	描述的是和过敏相关的活动,它的关注的是过敏相关记录

### 6.4.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表 11。

表 11 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component		1..1		过敏史章节根元素	
--section		1..1			
-- --code	code	1..1		过敏史章节代码,其中@code="48765-2",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="Allergies, adverse reactions, alerts",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text		0..1		人读部分	
-- --entry		1..1	R	药物过敏史条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code		1..1	R	药物过敏史标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 023.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship		1..1		其中@typeCode="SUBJ"	
-- -- -- --observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	过敏源代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01. 022.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --text		0..1		人读部分	
-- -- -- --effectiveTime		0..1		过敏发生时间	
-- -- -- --value	codeSystem			其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.137", @codeSystemName="过敏源代码表"	
	codeSystemName				

## 6.5 职业暴露史章节

### 6.5.1 职业暴露史章节条目构成

职业暴露史章节条目构成见表 12。

表 12 职业暴露史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
环境危险因素暴露类别条目	0..1	R	本人接触环境危险因素的类别代码

### 6.5.2 职业暴露史章节元素组成

职业暴露史章节元素组成见表 13。

表 13 职业暴露史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				职业暴露史章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	职业暴露史章节代码,其中@code="10161-8",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="HISTORY OF OCCUPATIONAL EXPOSURE",@codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				环境危险因素暴露类别条目	
-- -- --observation		1..1	R		
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName	1..1	R	环境危险因素暴露类别代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.021.00
-- -- -- --value	codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中,缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.133",@codeSystemName="环境危险因素暴露类别代码表"	

## 6.6 既往史章节

### 6.6.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 14。

表 14 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
既往疾病史条目	1..1	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录
手术史条目	1..1	O	描述相关手术活动
外伤史条目	1..1	O	描述外伤情况
输血史条目	1..1	O	描述输血情况

### 6.6.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 15。

表 15 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
-- --code	code			既往史章节代码,其中@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..*	R	既往疾病史条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	既往常见疾病种类代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 021.00
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	既往患病确诊日期	DE05.01. 035.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.12",@codeSystem Name="既往常见疾病种类代码表"	
-- -- --entry		1..*	R	手术史条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	手术标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 062.00
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	手术日期	DE05.01. 035.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRelationship					
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code				手术史名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 061.00
-- -- -- -- -- --value				手术史描述	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry		1..*	R	外伤史条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	外伤史标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 069.00
-- -- -- -- --effectiveTime		1..1	R	外伤日期	DE02.10. 067.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ xsi:type="BL"	
-- -- -- -- --entryRelationship					
-- -- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code				外伤史名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 068.00
-- -- -- -- -- -- --value				外伤史描述	
-- -- --entry		1..*		输血史条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	输血标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00. 106.00
-- -- -- -- --effectiveTime		1..1	R	输血日期	DE06.00. 105.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ xsi:type="BL"	
-- -- -- -- --entryRelationship					
-- -- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code				输血原因,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00. 107.00
-- -- -- -- -- -- --value				输血原因描述	

## 6.7 家族史章节

## 6.7.1 家族史章节条目构成

对家族史章节条目构成见表 16。

表 16 家族史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史	0..*	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录

## 6.7.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成见表 17。

表 17 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				家族史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	家族史章节代码,其中@code="10157-6",@displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	家族史条目	
-- -- --organizer	classCode	1..1		其中@classCode="ACT",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --subject		1..1		其中@typeCode="SUBJ"	
-- -- -- --related-Subject	classCode	1..1		其中@classCode="ACT",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	家族史代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8",@codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"	DE02.10.024.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --component					
-- -- -- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				



表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code	code	1..1	R	家族性疾病名称代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 095.50
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	codeSystem	1..1		其中缺省值@ codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.12",@ codeSystem- Name="既往常见疾病种类代码表"	
	codeSystemName				

## 6.8 遗传病史章节

### 6.8.1 遗传病史章节条目构成

遗传病史章节条目构成见表 18。

表 18 遗传病史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
遗传病史条目	1..*	R	描述的是遗传病史相关的活动,它关注的是患者的遗传病史记录

### 6.8.2 遗传病史章节元素组成

遗传病史章节元素组成见表 19。

表 19 遗传病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				遗传病史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	遗传病史章节代码,其中@displayName= "遗传病史"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	遗传病史条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	遗传病名称,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10. 026.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		其中,@ xsi:type="ST"	

## 6.9 残疾史章节

## 6.9.1 残疾史章节条目构成

残疾史章节条目构成见表 20。

表 20 残疾史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
残疾史条目	1..*	O	描述的是残疾史相关的活动，它关注的是患者的残疾史记录

## 6.9.2 残疾史章节元素组成

残疾史章节元素组成见表 21。

表 21 残疾史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				残疾史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1		残疾史章节代码,其中@code="8671-0",@displayName="History of functional status",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				残疾史条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	残疾史代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.006.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1		残疾时间	
-- -- -- --value	codeSystem	1..*	R	残疾史代码取值,其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.139",@codeSystemName="残疾情况代码表"	
	codeSystemName				

## 6.10 生活环境章节

## 6.10.1 生活环境章节条目构成

生活环境章节条目构成见表 22。

表 22 生活环境章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家庭厨房排风设施类别条目	0..1	O	记录家庭厨房排风设施类别
家庭燃料类型类别条目	0..1	O	记录家庭燃料类型类别
家庭饮水类别条目	0..1	O	记录家庭饮水类别
家庭厕所类别条目	0..1	O	记录家庭厕所类别
家庭禽畜栏类别条目	0..1	O	记录家庭禽畜栏类别

## 6.10.2 生活环境章节元素组成

生活环境章节元素组成见表 23。

表 23 生活环境章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生活方式章节代码,其中@displayName="生活环境"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	家庭厨房排风设施标志条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	家庭厨房排风设施标志代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00. 099.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value				家庭厨房排风设施标志值	
-- -- -- --entryRelationship				家庭厨房排风设施类别代码	
-- -- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code				家庭厨房排风设施类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00. 006.00

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --value				家庭厨房排风设施类值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.41" @codeSystemName="厨房排风设施类别代码表"	
-- --entry		0..1	O	家庭燃料类型类别条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	家庭燃料类型类别代码,其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00. 050.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value				家庭燃料类型类别值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.42", @codeSystemName="燃料类型类别代码表"	
-- --entry		0..1	O	饮水类别条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	饮水类别代码,其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00. 082.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value				饮水类别值,其中@ xsi:type="CD" @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.43" @codeSystemName="饮水类别代码表"	
-- --entry		0..1	O	家庭厕所类别条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	家庭厕所类别代码,其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00. 005.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value				家庭厕所类别值,其中@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.44", @codeSystemName="厕所类别代码表"	
-- --entry		0..1	O	家庭禽畜栏类别条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	家庭禽畜栏类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00. 049.00
	codeSystemName				
-- -- --value				家庭禽畜栏类别值,其中@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.2", @codeSystemName="家庭禽畜栏类别代码表"	

## 附录 A

(资料性附录)

## 个人基本健康信息登记文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"? >
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

  <realmCode code = "CN"/>
  <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
  <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.1"/>
  <id root = "2.16.156.10011.1.1.2" extension = "D2011000001"/>
  <code code = "HSDA00.01" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档编码体系"/>
  <title>个人基本健康信息登记</title>
  <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
  < confidentialityCode code = " N " codeSystem = " 2.16.840.1.113883.5.25 " codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
  <languageCode code = "zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>

  <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
    <patientRole classCode = "PAT">
      <!--健康档案标识号-->
      <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>

      <addr use = "H">
        <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
        <streetName>xx 大道</streetName>
        <township>xx 乡镇</township>
        <county>xx 区</county>
        <city>xx 市</city>
        <state>xx 省</state>
      </addr>
      <telecom value = "010-87815102"/>
      <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">

        <!-- 个人身份证号-->
        <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/>
        <name>贾小明</name>

        <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1—2003)"/>
        <birthTime value = "20080101"/>

```

```

        <maritalStatusCode code = "20" displayName = "已婚" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2—2003)"/>
        <ethnicGroupCode code = "15" displayName = "土家族" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.3"
codeSystemName = "民族类别代码表(GB 3304—1991)"/>
        <!--工作单位-->
        <employerOrganization>
            <name>xx 公司</name>
        </employerOrganization>

        <!--常住类型-->
        <household>
            <houseType xsi:type = "BL" value = "true"></houseType>
        </household>

        <!--文化程度-->
        <educationLevel>
            <educationLevelCode code = "61" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.6"
codeSystemName = "学历代码表(GB/T 4658—2006)"/>
        </educationLevel>

        <!--职业状况-->
        <occupation>
            <occupationCode code = "5-15" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.7"
codeSystemVersion = "职业类别代码表(GB/T 6565—2015)"></occupationCode>
        </occupation>

    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
    <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
    <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/>
            <name>xx 医院</name>
            <addr> xx 区 xx 街 x 号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">

```

```

<representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
  <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
  <name>卫生局健康档案管理中心</name>
  <telecom value = "0209837373"/>
  <addr>xx 街道</addr>
</representedCustodianOrganization>
</assignedCustodian>
</custodian>

<participant typeCode = "NOT">
  <!-- 联系人 @classCode:CON, 固定值, 表示角色是联系人 -->
  <associatedEntity classCode = "ECON">
    <!-- 联系人电话 -->
    <telecom value = "139-9999-9999"/>
    <!-- 联系人 -->
    <associatedPerson>
      <!-- 姓名 -->
      <name>张三</name>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.2" extension = "D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value = "1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>
    <!-- 实验室检查章节 -->
    <component>
      <section>
        <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName =
"LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
        <text/>
        <entry typeCode = "COMP" contextConductionInd = "true">
          <!-- 血型 -->
          <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
            <statusCode/>
            <component typeCode = "COMP">
              <!-- ABO 血型 -->
              <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.001.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

```



```

codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.85"
codeSystemName = "ABO 血型代码表"/>
        </observation>
    </component>
    <component typeCode = "COMP">
        <!-- Rh 血型 -->
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.50.010.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.250"
codeSystemName = "Rh 血型代码表"/>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 费用章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "48768-6" displayName = "PAYMENT SOURCES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE07.00.007.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗付款方式代码"></code>
                <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.197" displayName
= "城镇职工基本医疗保险" codeSystemName = "医疗费用来源类别代码表"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

<!-- 药物过敏史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "48765-2" displayName = "Allergies, adverse reactions, alerts"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.023.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物过敏史标志"></code>

```

```

        <value xsi:type = "BL" value = "true"></value>
        <entryRelationship typeCode = "SUBJ">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.01.022.00" displayName = "过敏源代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <effectiveTime value = "20110316113634"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "镇静麻醉剂过敏"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.137" codeSystemName = "过敏源代码表"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 职业暴露史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "10161-8" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "HISTORY OF
OCCUPATIONAL EXPOSURE" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE03.00.021.00" displayName = "环境危险因素暴露类别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "2" displayName = "化学品"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.33" codeSystemName = "环境危险因素暴露类别代码表"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 既往史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.021.00" displayName = "既往患病种类代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <effectiveTime value = "20110123"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "高血压"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.12" codeSystemName = "既往常见疾病种类代码表"/>
            </observation>

```

```

</entry>
<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = " DE02.10.062.00" displayName = "手术史标志"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <effectiveTime>
      <low value = "20110123"/>
    </effectiveTime>
    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
    <entryRelationship typeCode = "COMP" negationInd = "false">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.061.00" displayName = "手术史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">手术史描述</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE02.10.069.00" displayName = "外伤史标志"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <effectiveTime value = "20110123"/>
    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
    <entryRelationship typeCode = "COMP" negationInd = "false">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.068.00" displayName = "外伤史名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">外伤史具体名称</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE06.00.106.00" displayName = "输血史标志"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <effectiveTime value = "20110123"/>
    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
    <entryRelationship typeCode = "RSON" negationInd = "false">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.107.00" displayName = "输血原因"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">输血原因描述</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>

```

```

        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 家族史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "10157-6" displayName = "HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES" codeSystem = "
2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
                <statusCode/>
                <subject typeCode = "SBJ">
                    <relatedSubject classCode = "PRS">
                        <code code = "10" displayName = "配偶"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName = "GB/T 4761 家庭关系代码"/>
                        <subject>
                            <administrativeGenderCode code = "2" displayName = "女性" code-
System = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "GB/T 2261.1-2003 人的性别代码"/>
                        </subject>
                    </relatedSubject>
                </subject>
            <component typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE02.10.095.50" displayName = "家族性疾病名称代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "高血压"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.12" codeSystemName = "既往常见疾病种类代码表"/>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 遗传病史章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName = "遗传病史"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.026.00" displayName = "遗传病名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">遗传病名称描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 残疾史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "8671-0" displayName = "History of functional status"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.006.00" displayName = "残疾情况代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <effectiveTime value = "20110316113634"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "02" displayName = "视力残疾"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.139" codeSystemName = "残疾情况代码表"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--生活环境章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName = "生活环境"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE03.00.099.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "家庭厨房排风设施标识"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"></value>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE03.00.006.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "家庭厨房排风设施类别代码"/>
                        <value code = "2" xsi:type = "CD"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.34" codeSystemName = "家庭厨房排风设施类别代码表">
                            </value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </component>

```

```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE03.00.050.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "家庭燃料类型类别代码"/>
            <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.35" codeSystemName = "家庭燃料类型类别代码表"/>
        </observation>
    </entry>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.082.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "家庭饮水类别代码"/>
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.27" codeSystemName = "家庭饮水类别代码表"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.005.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "家庭厕所类别代码"/>
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.36" codeSystemName = "家庭厕所类别代码表"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.049.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "家庭禽畜栏类别"/>
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.2" codeSystemName = "家庭禽畜栏类别代码表"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```