

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.1—2016

---

## 电子病历共享文档规范 第 1 部分：病历概要

Specification for sharing document of electronic medical record—  
Part 1: Medical record summary

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和缩略语 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	2
5.3 关联活动类规范 .....	5
6 文档体规范 .....	5
6.1 文档体章节构成 .....	5
6.2 实验室检查章节 .....	5
6.3 既往史章节 .....	7
6.4 输血章节 .....	8
6.5 过敏史章节 .....	9
6.6 预防接种史章节 .....	10
6.7 个人史章节 .....	11
6.8 月经史章节 .....	12
6.9 家族史章节 .....	13
6.10 卫生事件章节 .....	14
附录 A (资料性附录) 病历概要文档示例 .....	24

# 前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:第四军医大学卫生信息研究所、华中科技大学同济医学院、国家卫生计生委统计信息中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院。

本部分主要起草人:徐勇勇、王霞、沈丽宁、胡建平、汤学军、张晓祥、姚刚。

# 电子病历共享文档规范

## 第 1 部分:病历概要

### 1 范围

WS/T 500 的本部分规定了病历概要的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。本部分适用于电子病历中的病历概要的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 病历概要文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	实验室检查章节	0..1
	既往史章节	0..1
	输血章节	0..1
	过敏史章节	0..1
	预防接种史章节	0..1
	个人史章节	0..1
	月经史章节	0..1
	家族史章节	0..1
卫生事件章节	1..1	

## 5 文档头规范

## 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID, 其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.21"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0001", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:病历概要	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
-- id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --id	1..1	健康卡号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.19", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.021.00
-- --addr	1..1	患者家庭住址, 其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- --houseNumber	1..1	地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- --streetName	1..1	现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- --township	1..1	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- --county	1..1	地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- --city	1..1	地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- --state	1..1	地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom	0..*	患者联系电话	DE02.01.010.00
-- --patient	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..*	患者身份证号, 其中@root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE02.01.030.00
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --birthTime	1..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- --maritalStatusCode	1..1	患者婚姻状况, 应用 GB/T 2261.2 代码标准, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
-- --ethnicGroupCode	1..1	民族, 应用 GB 3304 代码标准, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
-- --employerOrganization	0..1	患者工作单位	
-- --name	1..*	工作单位名称	DE02.01.004.00
-- --telecom	1..*	工作单位电话	DE02.01.010.00
-- --occupation	0..1	患者职业状况	
-- --occupationCode	0..1	职业类别代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13", @codeSystemVersion="从业状况(个人身体)代码表"	DE02.01.052.00
author	1..*	文档创作者, 缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--time	1..1	建档日期时间	DE06.00.062.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	建档者姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1	建档医疗机构	
-- -- --id	0..1	医疗机构组织机构标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE08.10.052.00
-- -- --name	0..1	医疗机构名称	DE08.10.013.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
participant	1..*	联系人,缺省值:@typeCode="NOT"	
--associatedEntity	1..1	服务者	
-- --code	1..1		
-- --addr		联系人地址	
-- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		联系人姓名	DE02.01.039.00



### 5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
实验室检查章节	0..1	R2	记录患者检查检验结果
既往史章节	0..1	R2	记录患者既往疾病史
输血章节	0..1	R2	记录患者输血情况
过敏史章节	0..1	R2	记录患者过敏史情况
预防接种史章节	0..1	R2	记录患者预防接种情况
个人史章节	0..1	R2	记录患者个人生活情况等信息
月经史章节	0..1	R2	记录患者月经史情况
家族史章节	0..1	R2	记录患者家族疾病史信息
卫生事件章节	1..1	R	记录患者门(急)诊、住院事件信息

### 6.2 实验室检查章节

#### 6.2.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 6。

表 6 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	1..1	R	描述血型实验室检查结果

## 6.2.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 7。

表 7 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="STUDIES SUMMARY"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				血型条目	
-- -- --organizer	classCode moodCode			血型组合	
-- -- --statusCode				状态标志	
-- -- --component		1..1	R		
-- -- -- --observation	classCode moodCode			ABO 血型指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	ABO 血型代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.001.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	ABO 血型值,其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85", @codeSystemName="ABO 血型代码表"	
-- -- -- --component		1..1	R		
-- -- -- -- --observation	classCode moodCode			Rh 血型指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	Rh 血型代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.010.00
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	Rh 血型值,其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250", @codeSystemName="Rh 血型代码表"	

## 6.3 既往史章节

## 6.3.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 8。

表 8 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病史(含外伤)条目	1..*	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录
传染病史	0..*	R2	记录患者既往传染性疾病的详细情况
手术史	0..*	R2	记录患者接受手术/操作经历的详细描述
婚育史	0..*	R2	记录患者婚育史的详细描述

## 6.3.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 9。

表 9 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	既往史章节代码,其中@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILL- NESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				疾病史(含外伤)条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	既往史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.026.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="ST"	
-- --entry				传染病史条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	传染病史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.008.00

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- value		1..1	R	其中缺省值@ xsi:type="ST"	
-- --entry				手术史条目	
-- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	手术史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.061.00
-- -- -- value		1..1	R	其中缺省值@ xsi:type="ST"	
-- --entry				婚育史条目	
-- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	婚育史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.098.00
-- -- -- value		1..1	R	其中缺省值@ xsi:type="ST"	

## 6.4 输血章节

### 6.4.1 输血章节条目构成

输血章节条目构成见表 10。

表 10 输血章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
输血史条目	1..1	R	对患者既往输血史的详细描述

### 6.4.2 输血章节元素组成

输血章节元素组成见表 11。

表 11 输血章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				输血章节根元素	
--section					
--code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	输血章节代码,其中@code="56836-0", @displayName="History of blood transfusion", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				输血史条目	
-- --observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	Code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="输血史"	DE02.10.100.00
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者既往输血史的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

## 6.5 过敏史章节

### 6.5.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表 12。

表 12 过敏史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0..*	R2	描述的是和过敏相关的活动,它关注的是过敏相关记录

### 6.5.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表 13。

表 13 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				过敏史章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	过敏史章节代码,其中@code="48765-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Allergies, adverse reactions, alerts", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				过敏史条目	
-- -- --observation					
-- -- -- --code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.022.00
-- -- -- --value		1..1	R	过敏史详细描述,其中缺省值@xsi:type="ST"	

## 6.6 预防接种史章节

### 6.6.1 预防接种史章节条目构成

预防接种史章节条目构成见表 14。

表 14 预防接种史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
预防接种条目	0..*	R2	对患者进行疫苗的免疫接种

### 6.6.2 预防接种史章节元素组成

预防接种史章节元素组成见表 15。

表 15 预防接种史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				预防接种史章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	预防接种史章节代码,其中@code="11369-6", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HISTORY OF IMMUNIZATIONS", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				预防接种条目	
-- -- --observation					
-- -- -- --code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.101.00
-- -- -- --value		1..1	R	预防接种史描述,其中缺省值@xsi:type="ST"	

## 6.7 个人史章节

### 6.7.1 个人史章节条目构成

个人史章节条目构成见表 16。

表 16 个人史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
个人史条目	1..1	R	患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好,职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,有无冶游史的描述

### 6.7.2 个人史章节元素组成

个人史章节元素组成见表 17。

表 17 个人史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				个人史章节根元素	
--section					
-- --code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	个人史章节代码,其中 @code="29762-2", @displayName="Social history", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				个人史条目	
-- -- --observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="个人史"	DE02.10.097.00
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好,职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,有无冶游史的描述,缺省值@xsi:type="ST"	

## 6.8 月经史章节

### 6.8.1 月经史章节条目构成

月经史章节条目构成见表 18。

表 18 月经史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
月经史条目	0..1	R2	对患者月经史的详细描述

### 6.8.2 月经史章节元素组成

月经史章节元素组成见表 19。



表 19 月经史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				月经史章节根元素	
--section					
-- --code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	月经史章节代码,其中@code="49033-4", @displayName="Menstrual History", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				月经史条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="月经史"	DE02.10.102.00
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者月经史的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

## 6.9 家族史章节

### 6.9.1 家族史章节条目构成

家族史章节条目构成见表 20。

表 20 家族史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史条目	0..*	R2	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录

### 6.9.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成见表 21。

表 21 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				家族史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	家族史章节代码,其中@code="10157-6", @displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				家族史条目	
-- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="月经史"	DE02.10.103.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	对患者家族史的详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

## 6.10 卫生事件章节

### 6.10.1 卫生事件章节条目构成

卫生事件章节条目构成见表 22。

表 22 卫生事件章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗机构科室名称条目	1..1	R	记录患者是否因该疾病首次就诊的分类代码
患者类型代码条目	1..1	R	记录患者类型代码
门(急)诊号条目	1..1	R	记录门(急)诊号
住院号条目	0..1	R2	记录住院号
出入院时间条目	0..1	R2	记录出入院时间
发病时间条目	0..1	R2	记录发病时间
就诊原因名称条目	0..1	R2	记录就诊原因名称

表 22 (续)

条目名称	基数	约束	描述
西医诊断编码条目	1..*	R	记录西医诊断编码
其他西医诊断编码条目	0..1	R2	记录其他西医诊断编码
中医病名代码条目	0..*	O	记录中医病名代码及名称
手术及操作编码条目	0..*	R2	记录手术及操作编码
关键药物名称条目	0..*	R2	记录关键药物名称及用法情况
其他处置条目	1..1	R	记录其他处置
根本死因代码条目	0..1	R2	记录根本死因代码
病情转归代码条目	0..1	R2	记录病情转归代码
责任医师姓名条目	1..1	R	记录责任医师姓名
费用条目	1..1	R	记录费用情况

## 6.10.2 卫生事件章节元素组成

卫生事件章节元素组成见表 23。

表 23 卫生事件章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				卫生事件章节根元素	
--section					
-- --code	displayName	1..1	R	其中,@displayName="卫生事件"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				医疗机构科室名称条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.10.026.00
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- --entry				患者类型条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="患者类型代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.060.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	患者类型代码,其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.271", @codeSystemName="患者类型代码表"	
-- --entry			门(急)诊号条目		
-- -- --Observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="门(急)诊号", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE01.00.010.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- --entry				住院号条目	
-- -- --Observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="住院号", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE01.00.014.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- --entry				出入院时间条目	
-- -- --organizer	classCode				
	moodCode				
-- -- --statusCode				状态标志	
-- -- --component		1..1	R		
-- -- --observation	classCode			入院日期时间,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.092.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,缺省值@xsi:type="TS"	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --component		1..1	R		
-- -- --observation	classCode			出院日期时间,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.017.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,缺省值@xsi:type="TS"	
-- --entry				发病日期时间条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="发病日期时间", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.018.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,缺省值@xsi:type="TS"	
-- --entry				就诊原因条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="就诊原因", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.053.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	就诊日期时间,其中@xsi:type="ST"	DE06.00.062.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- --entry				西医诊断编码条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="西医诊断编码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="西医诊断编码"	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
-- -- --entryRelationship		1..1	R	病情转归代码条目	
-- -- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.113.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.148", @codeSystemName="病情转归代码表"	
-- --entry			其他西医诊断编码条目		
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="西医诊断编码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="其他西医诊断编码"	
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
-- --entry			中医病名代码条目		
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="中医病名代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --qualifier					

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="中医病名代码"	
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)",@xsi:type="CD"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	中医证候代码条目	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中,@displayName="中医证候代码"	
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)",@xsi:type="CD"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	病情转归代码	
-- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.113.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.148", @codeSystemName="病情转归代码表"	
-- --entry				手术及操作编码条目	
-- -- -- --procedure	classCode			其中,@classCode="PROC", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12", @codeSystemName="手术(操作)代码表 (ICD-9-CM)"	DE06.00.093.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				关键药物名称条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="关键药物名称", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.50.022.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	关键药物用法	
-- -- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="关键药物用法", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.136.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entryRelationship		1..1	R	药物不良反应情况	
-- -- -- -- -- --Observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="药物不良反应情况", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.129.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- --entryRelationship		1..1	R	中药使用类别代码条目	
-- -- -- -- -- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				



表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.164.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157", @codeSystemName="中药使用类别代码表"	
-- --entry			其他处置条目		
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.251.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- --entry				根本死因代码条目	
-- -- --Observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.021.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2", @codeSystemName="死因代码表(ICD-10)"	
-- --entry				责任医师姓名条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.039.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry				费用条目	
-- -- --organizer	classCode				
	moodCode				
-- -- --statusCode				状态标志	
-- -- --component		1..1	R		
-- -- -- --observation	classCode			医疗保险类别代码, 其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.044.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中, 缺省值@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.248", @codeSystemName="医疗保险类别代码表"	
-- -- -- --component		1..1	R		
-- -- -- --observation	classCode			医疗付费方式代码, 其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.007.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中, 缺省值@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.269", @displayName="城镇职工基本医疗保险", @codeSystemName="医疗付费方式代码表"	
-- -- -- --component		1..1	R		
-- -- -- --observation	classCode			门诊费用金额, 其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.004.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中, 缺省值@ xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --observation	classCode			住院费用金额, 其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.010.00

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --value		1..1	R	其中,缺省值@ xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- --observation	classCode			个人承担费用金额,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.001.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中,缺省值@ xsi:type="MO", @currency="元"	

附 录 A  
(资料性附录)  
病历概要文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

  <realmCode code = "CN"/>
  <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
  <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.21"/>

  <!-- 文档流水号 -->
  <id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/>

  <code code = "C0001" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档编
码体系"/></code>
  <title>病历概要</title>

  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value = "20121024154823"/>

  <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
  <languageCode code = "zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>

  <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
    <patientRole classCode = "PAT">

      <!--健康档案标识号-->
      <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "20110211336666"/>

      <!--健康卡号-->
      <id root = "2.16.156.10011.1.19" extension = "MS20110211336666"/>

      <addr use = "H">

```

```

    <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
    <streetName>x 大道</streetName>
    <township>xx 乡镇</township>
    <county>xx 区</county>
    <city>xx 市</city>
    <state>xx 省</state>
    <postalCode>999999</postalCode>
  </addr>
  <! -- 患者电话 -->
  <telecom value = "020-87815102"/>
  <patient classCode = "PSN"determinerCode = "INSTANCE">

```

```

    <! --患者身份证号标识-->
    <id root = "2.16.156.10011.1.3"extension = "420106201101011919"/>
    <! -- 患者姓名 -->
    <name>贾小明</name>
    <! -- 性别代码 -->
    <administrativeGenderCode code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
    <birthTime value = "20080101"/>
    <! -- 婚姻状况代码 -->
    <maritalStatusCode code = "10"displayName = "未婚"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.5"codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
    <! -- 民族 -->
    <ethnicGroupCode code = "01"displayName = "汉族"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.3"codeSystemName = "民族类别代码表(GB 3304)"/>

    <! -- 工作单位 -->
    <employerOrganization>
      <name>工作单位名称</name>
      <telecom value = "010-99999999"/></telecom>
    </employerOrganization>

    <! --职业状况-->
    <occupation>
      <occupationCode code = "17"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.13"
codeSystemName = "从业状况(个人身体)代码表(GB/T 2261.4)"displayName = "职员"/>
    </occupation>
  </patient>

```

```
</patientRole>
```

```
</recordTarget>
```

```
<! --创建者-->
```

```
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
```

```
<! -- 建档日期 -->
```

```
<time value = "20120909112212"/>
```

```
<assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
```

```
<! -- 建档者姓名 -->
```

```
<assignedPerson>
```

```
<name>李医生</name>
```

```
</assignedPerson>
```

```
<! -- 建档机构 -->
```

```
<representedOrganization>
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/>
```

```
<name>xx 医院</name>
```

```
</representedOrganization>
```

```
</assignedAuthor>
```

```
</author>
```

```
<! -- 保管机构 -->
```

```
<custodian typeCode = "CST">
```

```
<assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
```

```
<representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
```

```
<id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/>
```

```
<name>xx 医院</name>
```

```
</representedCustodianOrganization>
```

```
</assignedCustodian>
```

```
</custodian>
```

```
<! --其他参与者(联系人)@typeCode:NOT(urgent notification contact),固定值,表示不同的参与者 -->
```

```
<participant typeCode = "NOT">
```

```
<! --联系人@classCode:CON,固定值,表示角色是联系人 -->
```

```
<associatedEntity classCode = "ECON">
```

```
<! --联系人类别,表示与患者之间的关系-->
```

```
<code/>
```

```
<! --联系人地址-->
```

```
<addr>
```

```

    <houseNumber>xx 号</houseNumber>
    <streetName>xx 大道</streetName>
    <township>xx 乡镇</township>
    <county>xx 县</county>
    <city>xx 市</city>
    <state>xx 省</state>
    <postalCode>02368</postalCode>
  </addr>
  <!--电话号码-->
  <telecom use = "H" value = "tel:999-999-999999"/>
  <!--联系人-->
  <associatedPerson classCode = "PSN"determinerCode = "INSTANCE">
    <!--姓名-->
    <name>张三</name>
  </associatedPerson>
</associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <!-- 实验室检验章节 -->
    <component>
      <section>
        <code code = "30954-2"displayName = "STUDIES SUMMARY"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!-- 血型-->
        <entry typeCode = "COMP">
          <organizer classCode = "BATTERY"moodCode = "EVN">
            <statusCode/>
            <!-- ABO 血型 -->

```

```

        <component typeCode = "COMP" contextConductionInd = "true">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.001.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName = "ABO 血型代码表" displayName = "A 型"/>
            </observation>
        </component>
        <! -- Rh 血型 -->
        <component typeCode = "COMP" contextConductionInd = "true">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.010.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.250" codeSystemName = "Rh 血型代码表" displayName = "阴性"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
</section>
</component>

<! -- 既往史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <! -- 疾病史(含外伤) -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.026.00" displayName = "疾病史(含外伤)"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">疾病史(含外伤)描述</value>
            </observation>
        </entry>
        <! -- 传染病史 -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.008.00" displayName = "传染病史"

```



```

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type = "ST">描述</value>
    </observation>
</entry>

<entry>
    <observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.061.00"displayName = "手术史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">手术史描述</value>
    </observation>
</entry>

<!--婚育史条目-->
<entry>
    <observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.098.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "婚育史"/>
        <value xsi:type = "ST">对患者婚育史的详细描述</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 输血章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "56836-0"displayName = "History of blood transfusion"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.100.00"displayName = "输血史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">输血史描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

<! -- 过敏史章节 -->

<component>

<section>

<code code = "48765-2" displayName = "Allergies, adverse reactions, alerts"  
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<! --过敏史条目-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE02.10.022.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"  
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "过敏史"/>

<value xsi:type = "ST">患者既往发生过敏情况的详细描述</value>

</observation>

</entry>

</section>

</component>

<! --预防接种史章节-->

<component>

<section>

<code code = "11369-6" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"  
displayName = "HISTORY OF IMMUNIZATIONS" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE02.10.101.00" displayName = "预防接种史"  
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

<value xsi:type = "ST">预防接种史描述</value>

</observation>

</entry>

</section>

</component>

<! --个人史章节-->

<component>

<section>

<code code = "29762-2" displayName = "Social history"  
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

```

    <text/>
    <!--个人史条目-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.097.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "个人史"/>
            <value xsi:type = "ST">患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好,职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,有无冶游史的描述</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!--月经史章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "49033-4" displayName = "Menstrual History"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!--月经史条目-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.102.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "月经史"/>
                <value xsi:type = "ST">对患者月经史的详细描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--家族史章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "10157-6" displayName = "HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.103.00" displayName = "家族史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/></code>

```

```

        <value xsi:type = "ST">家族史描述</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

```

```

<! -- 卫生事件章节 -->

```

```

<component>

```

```

    <section>

```

```

        <code displayName = "卫生事件"></code>

```

```

        <text/>

```

```

        <entry>

```

```

            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

                <code code = "DE08.10.026.00" displayName = "医疗机构科室名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

```

```

                <value xsi:type = "ST">名称</value>

```

```

            </observation>

```

```

        </entry>

```

```

        <entry>

```

```

            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

                <code code = "DE02.01.060.00" displayName = "患者类型代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

```

```

                <value xsi:type = "CD" code = "1"

```

```

codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.271" codeSystemName = "患者类型代码表"></value>

```

```

            </observation>

```

```

        </entry>

```

```

        <entry>

```

```

            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

                <code code = "DE01.00.010.00" displayName = "门(急)诊号"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

```

```

                <value xsi:type = "ST">门(急)诊号</value>

```

```

            </observation>

```

```

        </entry>

```

```

        <entry>

```

```

            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

                <code code = "DE01.00.014.00" displayName = "住院号"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

```

```

                <value xsi:type = "ST">住院号</value>

```

```

            </observation>

```

</entry>

<entry>

<organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE06.00.092.00" displayName = "入院日期时间"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

<value xsi:type = "TS" value = "20130102123422"></value>

</observation>

</component>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE06.00.017.00" displayName = "出院日期时间"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

<value xsi:type = "TS" value = "20130112123422"></value>

</observation>

</component>

</organizer>

</entry>

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE04.01.018.00" displayName = "发病日期时间"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

<value xsi:type = "TS" value = "20121202123422"></value>

</observation>

</entry>

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.10.053.00" displayName = "就诊原因"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

<!-- 就诊日期时间 DE06.00.062.00-->

<effectiveTime value = "20130202123422"/>

<value xsi:type = "ST">就诊原因描述</value>

</observation>

</entry>

<!-- 条目: 诊断-->

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "西医诊断编码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName = "西医诊断编码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.1" codeSystemName = "诊断代码表( ICD-10)" displayName = "西
医诊断"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.113.00" displayName = "病情转归代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.148" codeSystemName = "病情转归代码表" displayName = "治愈">
</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>

    <!-- 条目: 诊断 -->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "其他西医诊断编码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName = "其他西医诊断编码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.1" codeSystemName = "诊断代码表( ICD-10)"></value>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.130.00" displayName = "中医病名代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName = "中医病名代码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14"
codeSystemName = "中医病证分类与代码表( GB/T 15657)"></value>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE05.10.130.00" displayName = "中医证候代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName = "中医证候代码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表( GB/T 15657)
"></value>
    </observation>
</entryRelationship>

    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.113.00" displayName = "病情转归代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.148" codeSystemName = "病情转归代码表" displayName = "治愈">
</value>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</entry>

<entry>
    <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
        <!-- 手术及操作编码 DE06.00.093.00 -->
        <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12"
codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
    </procedure>
</entry>

<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE08.50.022.00" displayName = "关键药物名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">关键药物名称</value>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.136.00" displayName = "关键药物用法"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">关键药物用法</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

```

```

    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.129.00" displayName = "药物不良反应
情况" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">药物不良反应情况记录</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.164.00" displayName = "中药使用类别
代码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.157" codeSystemName = "中药使用类别代码表"></value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>

<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE06.00.251.00" displayName = "其他医学处置"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type = "ST">其他医学处置</value>
  </observation>
</entry>

<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE05.01.021.00" displayName = "根本死因代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.2" codeSystemName = "死因代码表(ICD-10)"></value>
  </observation>
</entry>

<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE02.01.039.00" displayName = "责任医师姓名"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type = "ST">责任医师姓名</value>
  </observation>
</entry>

```



```

        </observation>
    </entry>

    <!-- 费用条目 -->
    <entry>
        <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
            <statusCode/>
            <component>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE02.01.044.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗保险类别代码"/>
                    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.248" codeSystemName = "医疗保险类别代码表"/></value>
                </observation>
            </component>

            <component>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE07.00.007.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗付费方式代码"/></code>
                    <value xsi:type = "CD"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.269" displayName = "城镇职工基本医疗保险" codeSystemName = "医疗付费方式代码表"/>
                </observation>
            </component>

            <component>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE07.00.004.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门诊费用金额"/>
                    <value xsi:type = "MO" value = "400" currency = "元"/></value>
                </observation>
            </component>
        </component>
    </organizer>
    <component>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE07.00.010.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "住院费

```

用金额"/&gt;

```

        <value xsi:type = "MO" value = "4000" currency = "元"></value>
      </observation>
    </component>
  <component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
      <code code = "DE07.00.001.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "个人承担费用金额"/>
      <value xsi:type = "MO" value = "200" currency = "元"></value>
    </observation>
  </component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

---