

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.2—2016

---

## 电子病历共享文档规范 第2部分：门(急)诊病历

Specification for sharing document of electronic medical record—  
Part 2: Outpatient and emergency medical record

2016-08-23 发布

2017-02-01 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和缩略语 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	2
5.3 关联活动类规范 .....	4
6 文档体规范 .....	4
6.1 文档体章节构成 .....	4
6.2 过敏史章节 .....	4
6.3 主诉章节 .....	6
6.4 现病史章节 .....	7
6.5 既往史章节 .....	8
6.6 体格检查章节 .....	9
6.7 实验室检查章节 .....	10
6.8 诊断记录章节 .....	11
6.9 治疗计划章节 .....	14
6.10 医嘱章节 .....	16
附录 A (资料性附录) 门(急)诊病历文档示例 .....	20

# 前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分：

- 第 1 部分：病历概要；
- 第 2 部分：门(急)诊病历；
- 第 3 部分：急诊留观病历；
- 第 4 部分：西药处方；
- 第 5 部分：中药处方；
- 第 6 部分：检查报告；
- 第 7 部分：检验报告；
- 第 8 部分：治疗记录；
- 第 9 部分：一般手术记录；
- 第 10 部分：麻醉术前访视记录；
- 第 11 部分：麻醉记录；
- 第 12 部分：麻醉术后访视记录；
- 第 13 部分：输血记录；
- 第 14 部分：待产记录；
- 第 15 部分：阴道分娩记录；
- 第 16 部分：剖宫产记录；
- 第 17 部分：一般护理记录；
- 第 18 部分：病重(病危)护理记录；
- 第 19 部分：手术护理记录；
- 第 20 部分：生命体征测量记录；
- 第 21 部分：出入量记录；
- 第 22 部分：高值耗材使用记录；
- 第 23 部分：入院评估；
- 第 24 部分：护理计划；
- 第 25 部分：出院评估与指导；
- 第 26 部分：手术知情同意书；
- 第 27 部分：麻醉知情同意书；
- 第 28 部分：输血治疗同意书；
- 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第 30 部分：病危(重)通知书；
- 第 31 部分：其他知情同意书；
- 第 32 部分：住院病案首页；
- 第 33 部分：中医住院病案首页；
- 第 34 部分：入院记录；
- 第 35 部分：24 小时内入出院记录；
- 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录；
- 第 37 部分：住院病程记录 首次病程记录；

- 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录;
- 第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- 第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- 第 41 部分:住院病程记录 交接班记录;
- 第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- 第 43 部分:住院病程记录 阶段小结;
- 第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- 第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- 第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- 第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- 第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- 第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- 第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- 第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- 第 52 部分:住院医嘱;
- 第 53 部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:华中科技大学同济医学院、国家卫生计生委统计信息中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院。

本部分主要起草人:沈丽宁、马敬东、汤学军、张黎黎、张晓祥、陈妍妍、陈敏、夏晨曦、向菲、徐彪、庾兵兵、熊冰、张晓宇、蒋彦。

# 电子病历共享文档规范

## 第 2 部分：门(急)诊病历

### 1 范围

WS/T 500 的本部分规定了门(急)诊病历的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的门(急)诊病历的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 门(急)诊病历文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	过敏史章节	0..1
	主诉章节	1..1
	现病史章节	1..1
	既往史章节	0..1
	体格检查章节	0..1

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
文档体	实验室检查章节	0..1
	诊断记录章节	1..1
	治疗计划章节	0..1
	医嘱章节	0..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root=" 2.16.156.10011.2.1.1.22"	
id	1..1	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0002", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:门(急)诊病历	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	门(急)诊号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.11", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00
-- --id	1..1	电子申请单编号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.24", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
-- --patient	1..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	患者身份证号,其中@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.030.00
-- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --age	0..1	患者年龄	DE02.01.026.00
-- -- --providerOrganization	0..1	医疗机构,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	科室标识,其中@root="2.16.156.10011.1.26"	DE08.10.026.00
-- -- --name	0..1	科室名称	DE08.10.026.00
-- -- --asOrganizationPartOf	0..1		
-- -- -- --wholeOrganization	0..1	医疗机构名称	
-- -- -- --id	0..1	医疗机构组织机构标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE08.10.052.00
-- -- -- --name	0..1	医疗机构名称	DE08.10.013.00
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	就诊日期时间	DE06.00.062.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	就诊医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	保管机构名称	
legalAuthenticator	1..*	医师签名	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--associatedEntity	1..1		
--id	1..1	医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4",@extension="医务人员编号"	
--code	1..1	其中,@displayName="责任医生"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
--name		责任医师姓名	DE02.01.039.00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
过敏史章节	0..1	R2	记录患者过敏史信息
主诉章节	1..1	R	记录患者主诉信息
现病史章节	1..1	R	记录患者现病史信息
既往史章节	0..1	R2	记录患者既往疾病史
体格检查章节	0..1	R2	记录患者体检信息
实验室检查章节	0..1	R2	记录患者实验室检查情况
诊断记录章节	1..1	R	记录患者诊断结果信息
治疗计划章节	0..1	R2	记录患者的治疗计划信息
医嘱章节	0..1	R2	记录医嘱信息

## 6.2 过敏史章节

### 6.2.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表 6。

表 6 过敏史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0..*	R2	描述的是和过敏相关的活动，它关注的是过敏相关记录

### 6.2.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表 7。

表 7 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				过敏史章节根元素	
--section					
--code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	过敏史章节代码,其中@code="48765-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Allergies, adverse reactions, alerts", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				过敏史条目	
-- --observation					

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	过敏史标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.023.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	过敏史标志值,其中缺省值@xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship		0..1	R2	其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation					
-- -- -- --code	code	1..1	R	过敏史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.022.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	过敏史详细描述,其中缺省值@xsi:type="ST"	

### 6.3 主诉章节

#### 6.3.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表 8。

表 8 主诉章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主诉条目	1..1	R	记录患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间

#### 6.3.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表 9。

表 9 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主诉章节根元素	
--section					

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--code	code	1..1	R	主诉章节代码,其中@code="10154-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="CHIEF COMPLAINT", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				主诉条目	
-- --Observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="主诉", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.119.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

## 6.4 现病史章节

### 6.4.1 现病史章节条目构成

现病史章节条目构成见表 10。

表 10 现病史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
现病史条目	1..1	R	对患者当前所患病情的详细描述

### 6.4.2 现病史章节元素组成

现病史章节元素组成见表 11。

表 11 现病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				现病史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	现病史章节代码,其中@code="10164-2", @displayName="HISTORY OF PRESENT ILLNESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--text				人读部分	
--entry				现病史条目	
-- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	现病史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.071.00
-- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

## 6.5 既往史章节

### 6.5.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 12。

表 12 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
既往史条目	0..*	R2	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录

### 6.5.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 13。

表 13 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	既往史章节代码,其中@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILL- NESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				既往史条目	
-- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code		1..1	R	既往史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.099.00
-- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="ST"	

## 6.6 体格检查章节

### 6.6.1 体格检查章节条目构成

体格检查章节条目构成见表 14。

表 14 体格检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
一般体格检查结果条目	0..*	R2	由门(急)诊接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述

### 6.6.2 体格检查章节元素组成

体格检查章节元素组成见表 15。

表 15 体格检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				体格检查章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	体格检查章节代码,其中@code="29545-1", @displayName="PHYSICAL EXAMINATION", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				一般体格检查结果条目	
-- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	一般体格检查结果条目,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.258.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	结果描述,其中@xsi:type="ST"	

## 6.7 实验室检查章节

## 6.7.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 16。

表 16 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辅助检查项目条目	0..*	R2	记录辅助检查项目名称

## 6.7.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 17。

表 17 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="STUDIES SUMMARY"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				辅助检查条目	
-- -- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --statusCode					
-- -- -- --component		1..1	R	辅助检查项目	
-- -- -- -- --observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
-- -- -- -- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	辅助检查项目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.010.00
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	辅助检查项目描述	
-- -- -- -- --component		1..1	R	辅助检查结果	
-- -- -- -- -- --observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	辅助检查项目结果,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.009.00
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value		1..1	R	辅助检查项目描述	

## 6.8 诊断记录章节

### 6.8.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 18。

表 18 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
初诊标志条目	1..1	R	记录患者是否因该疾病首次就诊的分类代码
中医“四诊”观察结果条目	0..1	O	记录中医“四诊”观察结果
西医诊断条目	0..*	R2	记录西医诊断代码、诊断名称
中医病名条目	0..*	O	记录中医病名名称和代码
中医证候条目	0..*	O	记录中医证候名称和代码

### 6.8.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 19。

表 19 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	其中,@ code="29548-5",@ displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				初诊标志代码条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@ classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.196.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.39", @codeSystemName="初诊标志代码表"	
-- --entry			中医“四诊”观察结果条目		
-- -- --observation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="中医“四诊”观察结果”, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.028.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	中医“四诊”观察结果, 其中 @xsi:type="ST"	
-- --entry				西医诊断条目	
-- -- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode					
-- -- --component		1..1	R	诊断名称	
-- -- --Observation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="诊断结果”, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.025.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	
-- -- --component		1..1	R	诊断代码	
-- -- --Observation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="诊断结果”, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)", @xsi:type="CD"	
-- --entry				中医病名条目	
-- -- -- -- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --statusCode					
-- -- -- -- --component		1..1	R	中医病名名称	
-- -- -- -- --observation	classCode			其中, @classCode="OBS",	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	中医病名名称, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.172.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="中医病名名称"	
-- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	
-- -- -- -- -- -- --component		1..1	R	中医病名代码	
-- -- -- -- -- -- --observation	classCode			其中, @classCode="OBS",	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="中医病名代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="中医病名代码"	
-- -- -- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)", @xsi:type="CD"	
-- -- --entry				中医证候条目	
-- -- -- -- --organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --statusCode					
-- -- -- component		1..1	R	中医证候名称	
-- -- -- --observa- tion	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	中医证候名称,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.172.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --  --qualifier					
-- -- -- -- -- --  --name		1..1	R	其中,@displayName="中医证候名称"	
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- -- component		1..1	R	中医证候代码	
-- -- -- -- --observa- tion	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="中医证候代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- --  --qualifier					
-- -- -- -- -- -- --  --name		1..1	R	其中,@displayName="中医证候代码"	
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14",@codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)",@xsi:type="CD"	

## 6.9 治疗计划章节

### 6.9.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 20。

表 20 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辨证依据描述条目	0..1	R2	辨证依据描述情况记录
治则治法条目	0..1	R2	记录治则治法信息

## 6.9.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 21。

表 21 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	治疗计划章节代码,其中@code="18776-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				辨证依据描述条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@ classCode = " OBS ", moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="辨证依据描述", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.132.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value				其中,@xsi:type="ST"	
-- --entry				治则治法条目	
-- -- --observation	classCode			其中,@ classCode = " OBS ", moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,@displayName="治则治法", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.300.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中,@xsi:type="ST"	

## 6.10 医嘱章节

## 6.10.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表 22。

表 22 医嘱章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医嘱条目	1..*	R	医嘱信息的详细描述

## 6.10.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表 23。

表 23 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				医嘱章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	医嘱章节代码, @code="46209-3", @displayName="Provider Orders", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				医嘱条目	
-- -- --organizer				其中, @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --statusCode					
-- -- -- --component		1..1	R	医嘱项目类型	
-- -- -- -- --observation					
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="医嘱项目类型代码", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.289.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value	code	1..1	R	医嘱项目类型代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.268", @codeSystemName="医嘱项目类型代码表", @xsi:type="CD"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --component		1..1	R	医嘱项目	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	Code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="医嘱项目内容"	DE06.00.288.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime					
-- -- -- --low		1..1	R	医嘱计划开始日期时间	DE06.00.222.00
-- -- -- --high		1..1	R	医嘱计划结束日期时间	DE06.00.219.00
-- -- -- --value		1..1	R	医嘱项目内容取值,缺省值@xsi:type="ST"	
-- -- -- --performer					
-- -- -- --time	value	1..1	R	医嘱执行日期时间	DE06.00.222.00
-- -- -- --assignedEntity					
-- -- -- --id				医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
-- -- -- --code				其中,@displayName="医嘱执行者"	
-- -- -- --assignedPerson					
-- -- -- --name		1..1	R	医嘱执行者签名	DE02.01.039.00
-- -- -- --representedOrganization					
-- -- -- --id				医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
-- -- -- --name		1..1	R	医嘱执行科室	DE08.10.026.00
-- -- -- --author				医嘱开立者	
-- -- -- --time		1..1	R	医嘱开立日期时间	DE06.00.220.00

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
signedAuthor					
code				其中,@displayName="医嘱开立者"	
assignedPerson					
name		1..1	R	医嘱开立者签名	DE02.01.039.00
representedOrganization					
name		1..1	R	医嘱开立科室	DE08.10.026.00
participant				医嘱审核人,其中缺省值, @typeCode="ATND"	
time		1..1	R	医嘱审核日期时间	DE06.00.088.00
participantRole				其中缺省值,@classCode="ASSIGNED"	
code				其中@displayName="医嘱审核人"	
playingEntity					
name		1..1	R	医嘱审核人签名	DE02.01.039.00
participant				医嘱取消者,其中缺省值, @typeCode="ATND"	
time		0..1	R2	医嘱取消日期时间	DE06.00.234.00
participantRole				其中缺省值,@classCode="ASSIGNED"	
id				医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4"	
code				其中,@displayName="医嘱取消者"	
playingEntity					

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- -- --  --name		0..1	R2	医嘱取消者签名	DE02.01.039.00
-- -- -- -- -- -- --entry- Relationship		0..1	R2	医嘱备注信息,其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- -- --ob- servation				医嘱备注信息条目	
-- -- -- -- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录", @displayName="医嘱备注信息"	DE06.00.179.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- -- -- --  --value	xsi:type	1..1	R	医嘱备注信息	
-- -- -- -- -- -- --entry- Relationship		0..1	R2	医嘱执行状态,其中缺省值 @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- -- --ob- servation				医嘱执行状态条目	
-- -- -- -- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中,@code="DE06.00.290.00", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录", @displayName="医嘱执行状态"	DE06.00.290.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- -- -- --  --value	xsi:type	1..1	R	医嘱执行状态,其中@xsi:type="ST"	

## 附录 A

## (资料性附录)

## 门(急)诊病历文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.22"/>

    <!-- 文档流水号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/>

    <code code = "C0002" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"></code>
    <title>门(急)诊病历</title>

    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>

    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName = "
Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">

            <!--门(急)诊号标识 -->
            <id root = "2.16.156.10011.1.11" extension = "E10000000"/>

            <!--电子申请单编号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.24" extension = "HA201102113366666"/>

            <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">

```

<! --患者身份证号标识-->

<id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/>

<name>贾小明</name>

<administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>

<birthTime value = "20080101"/>

<age unit = "岁" value = "34"/>

</patient>

<providerOrganization>

<id root = "2.16.156.10011.1.26"/>

<name>科室名称</name>

<asOrganizationPartOf>

<wholeOrganization>

<! -- 机构代码 -->

<id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构代码"/>

<name>机构名称</name>

</wholeOrganization>

</asOrganizationPartOf>

</providerOrganization>

</patientRole>

</recordTarget>

<! --创建者-->

<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">

<! -- 就诊日期时间 -->

<time value = "20120909111112"/>

<assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">

<id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>

<! -- 就诊医师 -->

<assignedPerson>

<name>李医生</name>

</assignedPerson>

</assignedAuthor>

</author>

<! -- 保管机构 -->

<custodian typeCode = "CST">

<assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">

<representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">

```

        <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/>
        <name>xx 医院</name>
    </representedCustodianOrganization>
</assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 医师签名 -->
<legalAuthenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
        <code displayName = "责任医生"/>
        <assignedPerson>
            <name>责任医生姓名</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</legalAuthenticator>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
    <structuredBody>
        <!-- 过敏史章节 -->
        <component>
            <section>
                <code code = "48765-2" displayName = "Allergies, adverse reactions, a-
lerts" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                <text/>
                <entry>
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE02.10.023.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "过敏史标志"></code>
                        <value xsi:type = "BL" value = "true"></value>
                        <entryRelationship typeCode = "COMP">

```

```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.022.00" displayName = "过敏史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "ST">过敏情况详细描述</value>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--主诉章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "10154-3" displayName = "CHIEF COMPLAINT"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!--主诉条目-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.01.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "主诉"/>
                <value xsi:type = "ST">对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间
的描述,一般由患者本人或监护人描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--现病史章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "10164-2" displayName = "HISTORY OF PRESENT ILLNESS" codeSys-
tem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!--现病史条目-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.071.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "现病史"/>
                <value xsi:type = "ST">对患者当前所患疾病情况的详细描述</val-

```

ue&gt;

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<! -- 既往史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS" codeSystem
= "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.099.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "既往史"/>
                <value xsi:type = "ST">对患者既往健康状况和疾病的详细描述 </
value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<! --体格检查章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "29545-1" displayName = "PHYSICAL EXAMINATION"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <! --体格检查-一般状况检查结果-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.258.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体格检查"/>
                <value xsi:type = "ST">体格检查结果等</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<! -- 实验室检验章节 -->

```

```

<component>
  <section>
    <code code = "30954-2" displayName = "STUDIES SUMMARY" codeSystem = "2.16.
840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.30.010.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助
检查项目"/></code>
            </observation>
          </component>
          <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE04.30.009.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助
检查结果"/></code>
              <value xsi:type = "ST">辅助检查结果描述</value>
            </observation>
          </component>
        </organizer>
      </entry>
    </section>
  </component>

```

```

<! -- 诊断记录章节 -->

```

```

<component>
  <section>
    <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <! --初诊标志代码-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.196.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "初诊标志代码"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.39" codeSystemName = "初诊标志代码表" displayName = "初诊"/>

```

```

        </observation>
    </entry>
    <!--中医“四诊”观察结果-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.028.00" displayName = "中医“四诊”观察结果"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "ST">观察结果描述</value>
        </observation>
    </entry>

    <!--条目:诊断-->
    <entry>
        <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
            <statusCode/>
            <component>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.01.025.00" displayName = "诊断名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "ST">先天性心脏病</value>
                </observation>
            </component>
            <component>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "诊断代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"></value>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>
    <entry>
        <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
            <statusCode/>

            <component>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.10.172.00" displayName = "中医病名名
称" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier>
<name displayName = "中医病名名称"></name></qualifier></code>

```

```

        <value xsi:type = "ST">中医病名名称</value>
    </observation>
</component>
<component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.130.00" displayName = "中医病名代
码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier>
<name displayName = "中医病名代码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表( GB/T 15657)"></value>
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<entry>
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.172.00" displayName = "中医证候名
称" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier>
<name displayName = "中医证候名称"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type = "ST">中医证候名称</value>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.130.00" displayName = "中医证候代
码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"><qualifier>
<name displayName = "中医证候代码"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表( GB/T 15657)"></value>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
</section>
</component>

```

<! -- 治疗计划章节 -->

<component>

<section>

<code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"

codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<! --辨证依据描述-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE05.10.132.00" displayName = "辨证依据"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>

<value xsi:type = "ST">辨证依据描述</value>

</observation>

</entry>

<! --治则治法-->

<entry>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE06.00.300.00" displayName = "治则治法"

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>

<value xsi:type = "ST">自由文本</value>

</observation>

</entry>

</section>

</component>

<! --医嘱章节-->

<component>

<section>

<code code = "46209-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"

displayName = "Provider Orders" codeSystemName = "LOINC"/>

<text/>

<entry>

<organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">

<statusCode/>

<component>

<observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

<code code = "DE06.00.289.00" displayName = "医嘱项目类型" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>

<value xsi:type = "CD" code = "01" displayName = "用药类

医嘱" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.268" codeSystemName = "医嘱项目类型代码表"/>

```

    </observation>
  </component>
  <component>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
      <code code = "DE06.00.288.00" displayName = "医嘱项目内
容" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
      <effectiveTime>
        <!--医嘱计划开始日期时间-->
        <low value = "201210090900"/>
        <!--医嘱计划结束日期时间-->
        <high value = "201210201700"/>
      </effectiveTime>
      <!--医嘱计划信息-->
      <value xsi:type = "ST">医嘱项目内容具体描述</value>
      <!--执行者-->
      <performer>
        <!--医嘱执行日期时间:DE06.00.222.00-->
        <time value = "201210100930"/>
        <assignedEntity>
          <id root = "2.16.156.10011.1.4"/>
          <!--角色-->
          <code displayName = "医嘱执行者"/>

          <!--医嘱执行者签名:DE02.01.039.00-->
          <assignedPerson>
            <name>李四</name>
          </assignedPerson>
          <!--医嘱执行科室:DE08.10.026.00-->
          <representedOrganization>
            <name>内科</name>
          </representedOrganization>
        </assignedEntity>
      </performer>
      <!--作者:医嘱开立者-->
      <author>
        <!--医嘱开立日期时间:DE06.00.220.00-->
        <time value = "201210050910"/>
        <assignedAuthor>
          <id root = "2.16.156.10011.1.4"/>
          <!--角色-->
          <code displayName = "医嘱开立者"/>

```

```

        <! --医嘱开立者签名:DE02.01.039.00-->
        <assignedPerson>
            <name>张三</name>
        </assignedPerson>
        <! --医嘱开立科室:DE08.10.026.00-->
        <representedOrganization>
            <name>内科</name>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>
<! --医嘱审核-->
<participant typeCode = "ATND">
    <! --医嘱审核日期时间:DE09.00.088.00-->
    <time value = "20121005"/>
    <participantRole classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.4"/>
        <! --角色-->
        <code displayName = "医嘱审核人"/>
        <! --医嘱审核人签名:DE02.01.039.00-->
            <playingEntity classCode = "PSN"
determinerCode = "INSTANCE">
                <name>王丽</name>
            </playingEntity>
        </participantRole>
    </participant>
<! --医嘱取消-->
<participant typeCode = "ATND">
    <! --医嘱取消日期时间:DE06.00.234.00-->
    <time value = "201210090920"/>
    <participantRole classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.4"/>
        <! --角色-->
        <code displayName = "医嘱取消人"/>
        <! --取消医嘱者签名:DE02.01.039.00-->
            <playingEntity classCode = "PSN"
determinerCode = "INSTANCE">
                <name>王五</name>
            </playingEntity>
        </participantRole>
    </participant>
<! --医嘱备注信息-->

```

```

    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.179.00" displayName = "医
嘱备注信息" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">医嘱备注信息</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <! --医嘱执行状态-->
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.290.00" displayName = "医
嘱执行状态" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">医嘱执行状态</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

---